

## Certyfikaty

### „Szpital bez Bólu”

W dniu 16 marca 2016 roku Regionalny Szpital w Kołobrzegu otrzymał certyfikat „Szpital bez Bólu” przyznawany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu. Uczestnictwo w programie oraz posiadanie certyfikatu wprowadza nowoczesne standardy w dziedzinie leczenia bólu poprzez wdrożenie procedur regularnej oceny nasilenia bólu pooperacyjnego zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Leczenia Bólu, prowadzenie stosownej dokumentacji dotyczącej indywidualnie dostosowanego postępowania przeciwbólowego dla pacjentów, wdrożenie pomp PCA do znieczulania kontrolowanego dla pacjentów, u których wykonano zabieg lub operację a także udział personelu medycznego w szkoleniach z zakresu uśmierzania bólu.

Polskie Towarzystwo  
Badania Bólu

Polish Association  
for the Study of Pain



## Certyfikat „Szpital bez bólu”

Polskie Towarzystwo Badania Bólu wraz z  
Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii,  
Polskim Towarzystwem Ginekologicznym,  
Towarzystwem Chirurgów Polskich,  
Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym  
zaświadcza, że

**Regionalny Szpital w Kołobrzegu**  
**ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg**

spełnia kryteria wymagane przez PTBB i uzyskał certyfikat „Szpital bez bólu”.

Certyfikat „Szpital bez bólu” jest potwierdzeniem wprowadzenia najwyższych standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego.

Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

Data

*M. Krawiec*

20.06.2022 r.

Data ważności certyfikatu 20.06.2025 r.

**Szpital  
bez  
ból**   
ODDZIAŁY ZABIEGOWE

Informacje na temat programu certyfikacji „Szpital bez bólu” znajdują się na stronie  
[www.szpitalbezbolu.pl](http://www.szpitalbezbolu.pl)

### Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

W dniach 14-15.06.2025 r. Regionalny Szpital w Kołobrzegu pomyślnie przeszedł Recertyfikację Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia usług zdrowotnych w rodzaju leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, diagnostyki obrazowej w tym: tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badań endoskopowych, diagnostyki laboratoryjnej, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej z transportem sanitarnym, rehabilitacji leczniczej stacjonarnej, dziennej i ambulatoryjnej, psychiatrii stacjonarnej, dziennej i ambulatoryjnej oraz leczenia uzależnień. Stanowi to kontynuację Certyfikatu uzyskanego w czerwcu 2007 roku.

# CERTYFIKAT



REGIONALNY SZPITAL  
w KOŁOBRZEGU

## ISO 9001:2015

DEKRA Certification Sp. z o.o. niniejszym potwierdza, że organizacja

### Regionalny Szpital w Kołobrzegu

#### zakres certyfikacji:

Świadczenie usług zdrowotnych w rodzaju leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, diagnostyki obrazowej w tym tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badań endoskopowych, diagnostyki laboratoryjnej, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej z transportem sanitarnym, rehabilitacji leczniczej stacjonarnej, dziennej i ambulatoryjnej, psychiatrii stacjonarnej, dziennej i ambulatoryjnej oraz leczenia uzależnień.

#### certyfikowana siedziba:

PL-78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 31-33

wdrożyła system zarządzania jakością zgodnie z ww. normą i skutecznie go realizuje. Wynik audytu udokumentowano w raporcie nr: W-A007677/25/9001.

Nr rejestracyjny certyfikatu: 320707035/9

Ważność poprzedniego certyfikatu: 15-07-2025

Certyfikat ważny od: 16-07-2025

Certyfikat ważny do: 15-07-2028



DEKRA Certification Sp. z o.o. Wrocław; 09-07-2025


DEKRA Certification Sp. z o.o. • ul. Legnicka 48H • 54-202 Wrocław • [www.dekra-certification.com.pl](http://www.dekra-certification.com.pl)  
Rev 04/10/21

strona 1 z 1

## Certyfikat Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2017

W dniach 01-21 lipca 2025 r. Regionalny Szpital w Kołobrzegu pomyślnie przeszedł audyt certyfikacyjny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – według nowej normy ISO/IEC 27001:2017. Zakres certyfikacji obejmuje świadczenie usług szpitalnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, rehabilitacji, analitycznej i mikrobiologicznej diagnostyki laboratoryjnej oraz diagnostyki obrazowej. Tym samym, Szpital może poszczycić się, że nieprzerwanie od 2010 r. spełnia najwyższe standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.

# CERTYFIKAT



REGIONALNY SZPITAL  
w KOŁOBRZEGU

## ISO/IEC 27001:2022

DEKRA Certification Sp. z o.o. niniejszym potwierdza, że organizacja

### Regionalny Szpital w Kołobrzegu

**zakres certyfikacji:**

Świadczenie usług szpitalnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, rehabilitacji, analitycznej i mikrobiologicznej diagnostyki laboratoryjnej oraz diagnostyki obrazowej.

**certyfikowana siedziba:**

PL-78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 31-33

wdrożyła system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ww. normą oraz deklaracją stosowania z dnia 08.07.2025 i skutecznie go realizuje. Wynik auditu udokumentowano w raporcie nr: W-A007677/25/27001.

Nr rejestracyjny certyfikatu: 00052201209/2  
Ważność poprzedniego certyfikatu: 18-08-2025

Certyfikat ważny od: 19-08-2025  
Certyfikat ważny do: 18-08-2028



DEKRA Certification Sp. z o.o. Wrocław; 30-07-2025

DEKRA Certification Sp. z o.o. • ul. Legnicka 48H • 54-202 Wrocław • [www.dekra-certification.com.pl](http://www.dekra-certification.com.pl)  
Rev.04/07/23

strona 1 z 1

## Certyfikat Akredytacyjny CMJ

Status Szpitala Akredytowanego Regionalny Szpital w Kołobrzegu uzyskał 26 listopada 2008 roku na okres 3 lat spełniając 85% wymogów standardów akredytacyjnych.



### Szpital Promujący Zdrowie

23 maja 2003r. Szpital w Kołobrzegu został przyjęty do Krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie. Po uzyskaniu certyfikatu przyjęto założenia, że szpital poza pierwszoplanowym obowiązkiem udzielania świadczeń leczniczych na możliwie najwyższym poziomie, będzie promował zdrowie w swoim środowisku, czyli samej placówce oraz na obszarze objętym udzielaniem świadczeń medycznych.



### Szpital Przyjazny Dziecku

Certyfikat ten udziela Światowa Organizacja Zdrowia WHO oraz Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF.



### Bezpieczny Szpital

Ogólnopolski Ranking Szpitali “Bezpieczny Szpital” przeprowadzany jest przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz dziennik „Rzeczpospolita”. Warunkiem udziału w rankingu jest wypełnienie ankiety, która zawiera pytania odnoszące się do każdego zakresu działalności szpitala. Jedną z głównych przesłanek rankingu jest dokonanie oceny całego szpitala jako jednej instytucji. Projekt ten skupia dużą uwagę środowiska profesjonalistów medycznych i pacjentów.



### Diagnostyka Laboratoryjna

#### Riqas - Clinical Chemistry Programme



## Certificate of Participation

CLINICAL CHEMISTRY PROGRAMME

March 2025 - September 2025

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

Stephen Doherty  
RIQAS Technical Expert

Sarah Fleck  
RIQAS Manager



Randox International Quality Assessment Scheme  
Randox Laboratories Ltd., 55 Diamond Road, Crumlin, Co. Antrim, BT29 4QY, United Kingdom

DISCLAIMER

The personal information on this certificate has been supplied by the participant and Randox Laboratories Ltd. takes no responsibility for its content.



### Riqas - Cardiac Programme



## Certificate of Participation

CARDIAC PROGRAMME

March 2025 - August 2025

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

Stephen Doherty  
RIQAS Technical Expert

Sarah Fleck  
RIQAS Manager



Randox International Quality Assessment Scheme  
Randox Laboratories Ltd., 55 Diamond Road, Crumlin, Co. Antrim, BT29 4QY, United Kingdom

DISCLAIMER

The personal information on this certificate has been supplied by the participant and Randox Laboratories Ltd. takes no responsibility for its content.





**Riqas - Serology (HIV HEPATITIS) Programme**



## Certificate of Participation

SEROLOGY (HIV HEPATITIS) PROGRAMME  
July 2024 - June 2025

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

Stephen Doherty  
RIQAS Technical Expert

Sarah Fleck  
RIQAS Manager

Randox International Quality Assessment Scheme  
Randox Laboratories Ltd., 55 Diamond Road, Crumlin, Co. Antrim, BT29 4QY, United Kingdom

DISCLAIMER

The personal information on this certificate has been supplied by the participant and Randox Laboratories Ltd. takes no responsibility for its content.



## Certificate of Participation

SEROLOGY (TORCH) PROGRAMME  
July 2024 - June 2025

Regionalny Szpital

Stephen Doherty  
RIQAS Technical Expert

Sarah Fleck  
RIQAS Manager

Randox International Quality Assessment Scheme  
Randox Laboratories Ltd., 55 Diamond Road, Crumlin, Co. Antrim, BT29 4QY, United Kingdom

DISCLAIMER

The personal information on this certificate has been supplied by the participant and Randox Laboratories Ltd. takes no responsibility for its content.





## Certificate of Participation

URINALYSIS PROGRAMME  
January 2025 - December 2025

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

Stephen Doherty  
RIQAS Technical Expert

Sarah Fleck  
RIQAS Manager



Randox International Quality Assessment Scheme  
Randox Laboratories Ltd., 55 Diamond Road, Crumlin, Co. Antrim, BT29 4QY, United Kingdom

DISCLAIMER

The personal information on this certificate has been supplied by the participant and Randox Laboratories Ltd. takes no responsibility for its content.



### Coagulation Programme



## Certificate of Participation

COAGULATION PROGRAMME  
January 2025 - December 2025

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

Stephen Doherty  
RIQAS Technical Expert

Sarah Fleck  
RIQAS Manager



Randox International Quality Assessment Scheme  
Randox Laboratories Ltd., 55 Diamond Road, Crumlin, Co. Antrim, BT29 4QY, United Kingdom

DISCLAIMER

The personal information on this certificate has been supplied by the participant and Randox Laboratories Ltd. takes no responsibility for its content.



**Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej POLMICRO - 2006-2016**

Laboratorium Mikrobiologiczne od 1994 roku nieprzerwanie uczestniczymy w krajowym sprawdzianie POLMICRO. Kilka razy do roku Ośrodek Referencyjny przesyła szczepy, które należy ożywić, zidentyfikować gatunki, oznaczyć lekooporność, wykryć wszystkie mechanizmy oporności, podać kliniczną interpretację uzyskanych wyników. Laboratorium Mikrobiologiczne w Kołobrzegu od pierwszej edycji sprawdzianu otrzymuje bardzo dobre wyniki kontroli laboratoryjnej w postaci Świadectw Wiarygodności Badań w Mikrobiologii.





#### European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-net) - 2010-2016

Certyfikat dotyczy Międzynarodowej Kontroli Jakości w diagnostyce mikrobiologicznej w ramach programu EARS-Net. Ocenie podlega identyfikacja do gatunku otrzymanych szczepów oraz oznaczenie lekooporności wraz z ich mechanizmami oporności.

# Certificate of Participation


In the  
European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net)  
External Quality Assessment Exercise  
Antimicrobial Susceptibility Testing  
2018

Awarded to

*Laboratorium Mikrobiologiczne  
Regionalny Szpital w Kołobrzegu  
Poland  
78-100 Kołobrzeg*



Shila Seaton



Dr Liselotte Diaz Högberg

**UK NEQAS**  
International Quality Expertise



## Certificate of Participation


In the  
European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net)  
External Quality Assessment Exercise  
Antimicrobial Susceptibility Testing  
2017

Awarded to

*Laboratorium Mikrobiologiczne  
Regionalny Szpital w Kołobrzegu  
ul. E. Lopuskiego 31- 33  
78-100 Kołobrzeg  
Poland*



Dr Sanjiv Rughooputh



Dr Liselotte Diaz Högberg

**UK NEQAS**  
International Quality Expertise



# Certificate of Participation


In the  
European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net)  
External Quality Assessment Exercise  
Antimicrobial Susceptibility Testing  
2015

Awarded to

*Laboratorium Mikrobiologiczne  
Regionalny Szpital w Kołobrzegu  
ul. E. Lopuskiego 33  
78-100 Kołobrzeg  
Poland*



Christine Walton



Liselotte Diaz Högberg

**UK NEQAS**  
International Quality Expertise



# Certificate of Participation


In the  
European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net)  
External Quality Assessment Exercise  
Antimicrobial Susceptibility Testing  
2015

Awarded to

*Laboratorium Mikrobiologiczne  
Regionalny Szpital w Kołobrzegu  
ul. E. Lopuskiego 33  
78-100 Kołobrzeg  
Poland*



Christine Walton



Liselotte Diaz Högberg

**UK NEQAS**  
International Quality Expertise



## Certificate of Participation

In the  
European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net)  
External Quality Assessment Exercise  
Antimicrobial Susceptibility Testing  
2010

Awarded to

*Laboratorium Mikrobiologiczne  
Regionalny Szpital w Kołobrzegu  
ul. E. Łopuskiego 33  
78-100 Kołobrzeg  
Poland*

Christine Walton

Ole Heuer



# Certificate of Participation

In the  
European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net)  
External Quality Assessment Exercise  
Antimicrobial Susceptibility Testing  
2011

Awarded to

*Laboratorium Mikrobiologiczne  
Regionalny Szpital w Kołobrzegu  
ul. T. Łopuskiego 33  
78-100 Kołobrzeg  
Poland*



Christine Walton



Ole Heuer



# Certificate of Participation


In the  
European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net)  
External Quality Assessment Exercise  
Antimicrobial Susceptibility Testing  
2012

Awarded to

*Laboratorium Mikrobiologiczne  
Regionalny Szpital w Kołobrzegu  
ul. E. Lopuskiego 33  
78-100 Kołobrzeg*



Christine Walton



Liselotte Diaz Höberg



# Certificate of Participation

In the  
European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net)  
External Quality Assessment Exercise  
Antimicrobial Susceptibility Testing  
2013

Awarded to

*Laboratorium Mikrobiologiczne  
Regionalny Szpital w Kołobrzegu  
ul. E. Lopuskiego 33  
78-100 Kołobrzeg*

Christine Walton

Liselotte Diaz Högberg



# Certificate of Participation


In the  
European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net)  
External Quality Assessment Exercise  
Antimicrobial Susceptibility Testing  
2014

Awarded to

*Bacteriology  
Laboratorium Mikrobiologiczne  
Regionalny Szpital w Kołobrzegu  
ul. E. Lopuskiego 33  
78-100 Kołobrzeg  
Poland*



Christine Walton



Liselotte Diaz Högberg



## Certificate of Participation


In the  
European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net)  
External Quality Assessment Exercise  
Antimicrobial Susceptibility Testing  
2016

Awarded to

*Laboratorium Mikrobiologiczne  
Regionalny Szpital w Kołobrzegu  
ul. E. Lopuskiego 33  
78-100 Kołobrzeg  
Poland*



Dr Sanjiv Rughooputh



Dr Liselotte Diaz Högberg

**UK NEQAS**  
International Quality Expertise



### Świadectwa Wiarygodności Badań w Mikrobiologii

Laboratorium Mikrobiologiczne przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu od kilku lat znajduje się w czołówce placówek diagnostycznych w kraju pod kątem precyzyjności i rzetelności w wykonywaniu badań. Za wyniki kontroli laboratoryjnej, w ramach Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wiarygodności Badań w Mikrobiologii, zespół pracowni otrzymał Świadectwa Wiarygodności Badań za rok 2000, 2002 i 2003.



**Dbamy o wiarygodność wyników badań poprzez:**

- Udział w krajowych i międzynarodowych programach zewnętrznej kontroli wiarygodności badań, udokumentowanych certyfikatami i świadectwami.
- Prowadzenie wewnętrznej kontroli wiarygodności badań zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa.
- Powszechny Program Oceny Wiarygodności Wyników Badań Laboratoryjnych Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.
- Krajowy Program Zewnętrznej Kontroli Jakości Badań z Zakresu Laboratoryjnej Immunologii Transfuzjologicznej – program Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.
- RIQAS – międzynarodowy program kontroli Randox.
- IQAS – międzynarodowy program kontroli hematologicznej.

**Zaświadczenia Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej**

Laboratorium Analityczne RS w Kołobrzegu uczestniczy od samego początku swego istnienia we wszystkich kontrolach organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.



# ŚWIADECTWO

## CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ W ŁODZI

zaświadcza, że

**MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE**

**NR:S2022H**

**Laboratorium Analityczne  
Regionalny Szpital w Kołobrzegu  
ul. E. Łopuskiego 31  
78-100 Kołobrzeg**

biorąc udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie chemii klinicznej w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań w 2025 r., uzyskało zgodnie z przyjętymi kryteriami jakościowymi pozytywne oceny roczne dla wytypowanych analizów chemicznych spośród wszystkich ocenianych w programie. Laboratorium uzyskało w arkuszu nr 1 następujące oceny roczne:

ANALIT	OCENA ROCZNA
Sód	bardzo dobra
Potas	bardzo dobra
Wapń Całkowity	bardzo dobra
Magnez	bardzo dobra
Zelazo	bardzo dobra
Chlorek	bardzo dobra
Białko Całkowite	bardzo dobra
Mocznik	bardzo dobra
Kreatynina	bardzo dobra
Kwas Moczowy	bardzo dobra
Glukoza	bardzo dobra
Bilirubina Całkowita	bardzo dobra
Cholesterol	bardzo dobra
HDL-Cholesterol	bardzo dobra
Triglicerydy	bardzo dobra
Aminotransferaza Asparaginianowa	bardzo dobra
Aminotransferaza Alaninowa	bardzo dobra
Fosfataza Alkaliczna	bardzo dobra
Amylaza	bardzo dobra
Gammaglutamylotransferaza	bardzo dobra

### OBJAŚNIENIA

Ocena roczna "bardzo dobra" - ocena pozytywna uzyskana w czterech edycjach;  
Ocena roczna "dobra" - ocena pozytywna uzyskana w trzech edycjach;

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez Barbara Przybył-Hac; COBJwDL  
Data: 2025.12.10 09:46:16 CET

**Dr n. med. Barbara Przybył-Hac**  
Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Jakości  
w Diagnostyce Laboratoryjnej

Łódź, 10.12.2025 r.

COBJwDL.SWIAD.A.1233.1.2025.1.S2022H.1

Świadczenie zachowuje ważność od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2394)

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź



# ZAŚWIADCZENIE

## CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ W ŁODZI

zaświadcza, że

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

NR:S2022H

Laboratorium Analityczne  
Regionalny Szpital w Kołobrzegu  
ul. E. Łopuskiego 31  
78-100 Kołobrzeg

w 2025 roku brało udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie chemii klinicznej w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań i w 4 z 4 edycji programu, każda z użyciem 2 materiałów kontrolnych, poddało ocenie 25 z 28 analizów ocenianych w programie.

Laboratorium uzyskało w arkuszu nr 1 następujące oceny roczne:

ANALIT / EDYCJA	1. ZIMA	2. WIOSNA	3. LATO	4. JESIEŃ	OCENA ROCZNA
Sód	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Potas	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Wapń Całkowity	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Magnez	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Żelazo	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Chlorek	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Fosforany Nieorganiczne	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Osmolalność	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O
Białko Całkowite	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Mocznik	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Kreatynina	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Kwas Moczowy	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Glukoza	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Bilirubina Całkowita	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Cholesterol	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
HDL-Cholesterol	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Triglicerydy	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Aminotransferaza Asparaginianowa	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Aminotransferaza Alaninowa	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Fosfataza Alkaliczna	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Amylaza	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Fosfataza Kwaśna	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O
Kinaza Kreatynowa	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Gamanaglutanylotransferaza	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Dehydrogenaza Mleczanowa	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Lipsza	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Albumina	(++)+	(++)+	(++)+	(++)+	bardzo dobra
Łąc	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	(0 0) N/O	N/O

**ORJAŚNIENIA**

\* + - ocena pozytywna dla analizy w pojedynczej edycji;

\* - - brak oceny pozytywnej dla analizy w pojedynczej edycji;

Dla uzyskania oceny pozytywnej "++" dla analizy w pojedynczej edycji dwa wyniki muszą spełniać kryteria dopuszczalnego błędów w obu materiałach (++);

N/O - analiza niezacznęta/niepoddana ocenie (0 0);

Ocena roczna "bardzo dobra" - ocena pozytywna "++" uzyskana w czterech edycjach;

Ocena roczna "dobra" - ocena pozytywna "+" uzyskana w trzech edycjach;

Ocena roczna "zadowalająca" - ocena pozytywna "+" uzyskana w dwóch edycjach;

Ocena roczna "wątpliwa" - ocena pozytywna "+" uzyskana w jednej edycji;

Ocena roczna "negatywna" - ocena pozytywna "+" niezyskana w żadnej z czterech edycji;

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Barbara

Przybył-Hac; COBJarDL

Data: 2025.12.10 10:46:14 CET

**Dr n. med. Barbara Przybył-Hac**  
Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Jakości  
w Diagnostyce Laboratoryjnej

Łódź, 10.12.2025 r.


COBJarDL.ZASWA.1233.1.2025.1.S2022H.1

Zaświadczenie zachowuje ważność od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2394)

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź



**CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI  
W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ**

COBJoD

**Z A Ś W I A D C Z E N I E  
U C Z E S T N I C T W A**

**LABORATORIUM S2022G**

**ZAKŁAD / LABORATORIUM**

**Laboratorium Analityczne  
Regionalny Szpital w Kołobrzegu  
ul.E.Łopuskiego 31  
78-100 Kołobrzeg**

Zaświadcza się, że Państwa Zakład / Laboratorium w 2016 r. brał/o udział w prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi w Powszechnym Programie Sprawdzianów oceny poprawności oznaczeń 12 parametrów obejmujących markery kardiologiczne.

Z możliwych dwunastu poddali Państwo ocenie 5 oznaczeń: Kinaza Kreatynowa (CK) - aktywność, Kinaza Kreatynowa Izoenzym MB aktywność (CK-MB akt, Troponina T, N-końcowy fragment Peptydu Natruretycznego typu B , D-Dimery.

Laboratorium odesłało wyniki dla dwu z dwóch przeprowadzonych w 2016 roku sprawdzianów.

Dyrektor  
Centralnego Ośrodka Badań Jakości  
w Diagnostyce Laboratoryjnej

Dr n. med. Barbara Przybył-Hac

Łódź, 01.12.2016 r.

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź



**CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI  
W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ**

COBJoDL

**Z A Ś W I A D C Z E N I E  
U C Z E S T N I C T W A**

**LABORATORIUM S2022G**

**ZAKŁAD / LABORATORIUM**

**Laboratorium Analityczne  
Regionalny Szpital w Kołobrzegu  
ul. E. Łopuskiego 31  
78-100 Kołobrzeg**

Zaświadcza się, że Państwa Zakład / Laboratorium w 2016 r. brał/o udział w prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi w Powszechnym Programie Sprawdzianów immunochemii poszerzonej oceny poprawności oznaczeń parametrów immunochemicznych obejmujących hormony, markery nowotworowe oraz leki i białka specyficzne.

Poddali Państwo ocenie 22 z 32 oznaczeń: Estradiol, FSH, TSH, FT3, FT4, Hormon luteinizujący (LH), HCG Total / BHCG, Kortyzol, Progesteron, Prolaktyna, Testosteron, Insulina, Parathormon PTH, CEA, CA 125, CA 15-3, CA 19-9, PSA (Total), PSA (Free), Vit B12, Ferrytyna, IgE całkowite.

Laboratorium odesłało wyniki dla dwu z dwóch przeprowadzonych w 2016 roku sprawdzianów.

Dyrektor  
Centralnego Ośrodka Badań Jakości  
w Diagnostyce Laboratoryjnej

Dr n. med. Barbara Przybył-Hac

Łódź, 20.12.2016 r.

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź



**CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI  
W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ**

COBJoDL

**Z A Ś W I A D C Z E N I E  
U C Z E S T N I C T W A**

**LABORATORIUM S2022G**

ZAKŁAD / LABORATORIUM

**Laboratorium Analityczne  
Regionalny Szpital w Kołobrzegu  
ul.E.Łopuskiego 31  
78-100 Kołobrzeg**

Zaświadcza się, że Państwa Laboratorium w 2016 r. uczestniczyło w Powszechnym Programie Sprawdzianów ocen wiarygodności wyników badań laboratoryjnych 27 składników chemicznych i Glukozę na glukometrach.

Poddali Państwo ocenie 24 z 27 oznaczeń: Sód, Potas, Wapń, Magnez, Żelazo, Fosforany nieorg., Białko, Mocznik, Kreatynina, Kwas moczowy, Glukoza, Bilirubina, Cholesterol, HDL-Cholesterol, Triglicerydy, AST, ALT, ALP, Amylaza, CK, GGT, LDH, Lipaza, Albumina.

Laboratorium odesłało wyniki dla czterech z czterech przeprowadzonych w 2016 roku sprawdzianów.

Dyrektor  
Centralnego Ośrodka Badań Jakości  
w Diagnostyce Laboratoryjnej

Dr n. med. Barbara Przybył-Hac

Łódź, 11.01.2017 r.

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź



**CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI  
W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ**

**Z A Ś W I A D C Z E N I E  
U C Z E S T N I C T W A**

**LABORATORIUM S2022G**

ZAKŁAD / LABORATORIUM

**Laboratorium Analityczne  
Regionalny Szpital w Kołobrzegu  
ul.E.Łopuskiego 31  
78-100 Kołobrzeg**

Zaświadcza się, że Państwa Zakład / Laboratorium w 2016 r. brał/o udział w prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi w Programie Powszechnym Sprawdzianów oceny poprawności wyników parametrów równowagi kwasowo-zasadowej oraz elektrolitów oznaczanych techniką ISE.

Z możliwych ośmiu składników poddali Państwo ocenie 4 : pH, pCO<sub>2</sub>, pO<sub>2</sub>, Wapń.

Laboratorium odesłało wyniki dla dwu z dwóch przeprowadzonych w 2016 roku sprawdzianów.

Dyrektor  
Centralnego Ośrodka Badań Jakości  
w Diagnostyce Laboratoryjnej

Dr n. med. Barbara Przybył-Hac

Łódź, 01.12.2016 r.

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź



**CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI  
W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ**

COBJwDL

**Z A Ś W I A D C Z E N I E  
U C Z E S T N I C T W A**

**LABORATORIUM S2022G**

**ZAKŁAD / LABORATORIUM**

**Laboratorium Analityczne  
Regionalny Szpital w Kołobrzegu  
ul.E.Łopuskiego 31  
78-100 Kołobrzeg**

Zaświadcza się, że Państwa Zakład / Laboratorium w 2016 r. brał/o udział w prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi Powszechnym Programie Sprawdzianów oceny poprawności oznaczeń uzyskanych analizatorami hematologicznymi.

Poddali Państwo ocenie 8 z 9 oznaczeń: Hematokryt wg aparatu, Hemoglobina, Erytrocyty, Krwinki białe, Krwinki płytkowe, SSH=MCHC, SMH=MCH, SOK=MCV.

Laboratorium odesłało wyniki dla dwu z dwóch przeprowadzonych w 2016 roku sprawdzianów.

COBJwDL

Dyrektor  
Centralnego Ośrodka Badań Jakości  
w Diagnostyce Laboratoryjnej

Dr n. med. Barbara Przybył-Hac

Łódź, 01.12.2016 r.

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź



**CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI  
W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ**

COBJwDL

**Z A Ś W I A D C Z E N I E  
U C Z E S T N I C T W A**

**LABORATORIUM S2022G**

**ZAKŁAD / LABORATORIUM**

**Laboratorium Analityczne  
Regionalny Szpital w Kołobrzegu  
ul.E.Łopuskiego 31  
78-100 Kołobrzeg**

Zaświadcza się, że Państwa Zakład / Laboratorium w 2016 r. brał/o udział w prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi w Powszechnym Programie Sprawdzianów immunochemii oceny poprawności oznaczeń parametrów immunochemicznych.

Poddali Państwo ocenie 4 z sześciu oznaczeń: TSH, PSA (Total), FT4, FT3.


Laboratorium odesłało wyniki dla dwu z dwóch przeprowadzonych w 2016 roku sprawdzianów.

Dyrektor  
Centralnego Ośrodka Badań Jakości  
w Diagnostyce Laboratoryjnej

Dr n. med. Barbara Przybył-Hac

Łódź, 02.01.2017 r.

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź



### Certyfikat Uczestnictwa Sysmex International Quality Assurance System

Laboratorium Analityczne RS w Kołobrzegu uczestniczy w Międzynarodowej Kontroli Jakości Badań Hematologicznych SF-IQAS. Kontrola obejmuje wszystkie parametry hematologiczne wykonywane na dwóch analizatorach hematologicznych: XT2000i oraz KX21N firmy SYSMEX.

# Certyfikat

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Ppor. E. Łopuskiego 31-33  
78-100 Kołobrzeg

Numer Klienta: 2100057110

Analizator Sysmex XN-550 nr ser. 20983  
był objęty międzynarodową kontrolą jakości badań  
hematologicznych Caresphere™ XQC w 2025 roku.

---

Sysmex Polska Sp. z o. o.

Together for a better [healthcare journey](#)

# Certyfikat

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Ppor. E. Łopuskiego 31-33  
78-100 Kołobrzeg

Numer Klienta: 2100057110

Analizator Sysmex XN-330 nr ser. 13650  
był objęty międzynarodową kontrolą jakości badań  
hematologicznych Caresphere™ XQC w 2025 roku.

Sysmex Polska Sp. z o. o.

Together for a better [healthcare journey](#)

# Certyfikat

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Ppor. E. Łopuskiego 31-33  
78-100 Kołobrzeg

Numer Klienta: 3100021484

Analizator Sysmex XN-550 nr ser. 20983  
był objęty międzynarodową kontrolą jakości badań  
hematologicznych Caresphere XQC w 2023 roku.

---

Sysmex Polska Sp. z o. o.

Together for a better [healthcare journey](#)



## CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Ppor. E. Łopuskiego 31-33  
78-100 Kołobrzeg

Numer Klienta: 3100021484

Analizator Sysmex XT-2000i nr ser. 15225  
był objęty międzynarodową kontrolą jakości badań hematologicznych  
SNCS IQAS Online w 2016 roku

Justyna Kurcyn  
Dyrektor Zarządzający  
Sysmex Polska Sp. z o. o.

Sysmex International Quality Assurance System



## CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Ppor. E. Łopuskiego 31-33  
78-100 Kołobrzeg

Numer Klienta: 3100021484

Analizator Sysmex KX-21N nr ser. B7133  
był objęty międzynarodową kontrolą jakości badań hematologicznych  
IQAS EIGHTCHECK w 2016 roku  
(wykonanych próbek: 4 na 4 dostępne)

Justyna Kurcyn  
Dyrektor Zarządzający  
Sysmex Polska Sp. z o. o.

Sysmex International Quality Assurance System



## CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

Regionalny Szpital w Kołobrzegu  
ul. Ppor. E. Łopuskiego 31  
78-100 Kołobrzeg

Numer Klienta: 3100021484

Analizator Sysmex XT-2000i nr ser. 15225  
był objęty międzynarodową kontrolą jakości badań hematologicznych  
SNCS IQAS e-CHECK w 2014 roku

Justyna Kurcyn  
Dyrektor Zarządzający  
Sysmex Polska Sp. z o.o.

Sysmex International Quality Assurance System



## CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

Regionalny Szpital w Kołobrzegu  
ul. Ppor. E. Łopuskiego 31  
78-100 Kołobrzeg

Numer Klienta: 3100021484

Analizator Sysmex KX-21N nr ser. B7133 był objęty  
międzynarodową kontrolą jakości badań hematologicznych  
IQAS EIGHTCHECK w 2014 roku  
(wykonanych próbek: 5 na 5 dostępnych)

Justyna Kurycyn  
Dyrektor Zarządzający  
Sysmex Polska Sp. z o.o.


Sysmex International Quality Assurance System

## CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

SYSMEX INTERNATIONAL QUALITY ASSURANCE SYSTEM

**Regionalny Szpital w Kołobrzegu**  
**ul. Ppor. E. Łopuskiego 31**  
**78-100 Kołobrzeg**

Analizator **Sysmex KX-21 nr ser. B7133** był objęty  
międzynarodową kontrolą jakości badań hematologicznych  
**IQAS EIGHTCHECK w 2013 roku**

  
Sysmex Polska Sp. z o.o.  
Dyrektor Zarządzający




Numer Klienta: 3100021484

## CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

SYSMEX INTERNATIONAL QUALITY ASSURANCE SYSTEM

**Regionalny Szpital w Kołobrzegu**  
**ul. Ppor. E. Łopuskiego 31**  
**78-100 Kołobrzeg**

Analizator **Sysmex XT-2000i nr ser. 15225** był objęty  
międzynarodową kontrolą jakości badań hematologicznych  
**SNCS IQAS e-CHECK w 2013 roku**

  
Sysmex Polska Sp. z o.o.  
Dyrektor Zarządzający



Numer Klienta: 3100021484

### Certyfikaty Uczestnictwa w Międzynarodowej Kontroli RIQAS

Laboratorium Analityczne RS w Kołobrzegu uczestniczy w programach:

General Clinical Chemistry Programe

### Zaświadczenie uczestnictwa w Krajowym Programie Zewnętrznej Oceny Jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej Laboratorium Analitycznego RS w Kołobrzegu systematycznie uczestniczy w kontroli organizowanej przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.



Warszawa, 14 listopada 2016 r.

## Zaświadczenie

**Pracownia Serologii Transfuzjologicznej**  
**Laboratorium Analityczne**  
Regionalny Szpital  
78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 33

uczestniczyła w  
KRAJOWYM PROGRAMIE ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI  
DLA LABORATORIÓW IMMUNOLOGII  
TRANSFUZJOLOGICZNEJ  
wrzesień 2016

KLEBOWNIK  
Zakład Immunologii Hematologicznej  
i Transfuzjologicznej IHT  
*Ewa Brojer*  
prof. dr hab. n. med. Ewa Brojer

1097



Warszawa, 29 grudnia 2014 r.

## Zaświadczenie

**Pracownia Serologii Transfuzjologicznej**  
**Laboratorium Analityczne**  
Regionalny Szpital  
78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 33

uczestniczyła w  
KRAJOWYM PROGRAMIE ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI  
DLA LABORATORIÓW IMMUNOLOGII  
TRANSFUZJOLOGICZNEJ  
wrzesień 2014

KIEROWNIK  
Zakładu Immunologii Hematologicznej  
i Transfuzjologicznej IHT  
prof. dr hab. n. med. Ewa Brojer

1097



Warszawa, 8 września 2014 r.

## Zaświadczenie

**Pracownia Serologii Transfuzjologicznej**  
**Laboratorium Analityczne**  
Regionalny Szpital  
78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 33

uczestniczyła w  
KRAJOWYM PROGRAMIE ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI  
DLA LABORATORIÓW IMMUNOLOGII  
TRANSFUZJOLOGICZNEJ  
czerwiec 2014

KIEROWNIK  
Zakładu Immunologii Hematologicznej  
i Transfuzjologicznej IHIT  
prof. dr hab. n. med. Ewa Brojer

1097



Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej

00-957 Warszawa, ul. Chocimska 5, sekretariat: tel. 22/ 34 96 611

Krajowy Program Zewnętrznej Oceny Jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej (KPZOJ LIT)

centrala : tel. 22/ 34 96 600 w.129 ; tel./fax 22/ 34 96 618 ; e-mail: kpzojlit@ihit.waw.pl

Warszawa, 31 grudnia 2012 r.

## Zaświadczenie

**Pracownia Serologii Transfuzjologicznej**  
**Laboratorium Analityczne**  
Regionalny Szpital  
78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 33

uczestniczyła w  
**KRAJOWYM PROGRAMIE ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI**  
**DLA LABORATORIÓW IMMUNOLOGII**  
**TRANSFUZJOLOGICZNEJ**  
wrzesień 2012

KIEROWNIK  
Zakładu Immunologii Hematologicznej  
i Transfuzjologicznej IHIT  
*Ewa Brojer*  
prof. dr hab. n. med. Ewa Brojer